

NÁVOD NA POUŽITIE A MONTÁŽ VERTIKÁLNYCH ZELENÝCH STIEN


Tento návod na použitie a montáž sa vzťahuje na manipuláciu a montáž vertikálnych zelených stien distribuovaných spoločnosťou DIEGO Kereskedelmi Kft.. Aby zakúpený produkt slúžil k Vašej úplnej spokojnosti, prosím, dodržiavajte príslušné predpisy.

Montáž produktu je jednoduchá, je k nej potrebných pár nástrojov. Pokiaľ máte otázky, prosím, obráťte sa na ktorúkoľvek predajňu DIEGO.

Zelené steny sú ošetrené UV-ochranou, preto sa dajú používať nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Vďaka syntetickému materiálu nevyžadujú údržbu, napriek tomu sú použiteľné dlhé roky.


Štruktúra zelených stien

Dielce, z ktorých sa produkt skladá, sa navzájom spájajú špeciálnymi upevňovacími uškami.



Montáž zelených stien

Pred montážou sa uistite, že produkt nezakrýva žiadne elektrické zariadenia, napr.: vypínače, zásuvky. Ďalej dbajte na to, aby zelené steny neboli umiestnené v blízkosti otvorených zdrojov ohňa. Pokiaľ ju chcete inštalovať na plot či akýkoľvek rám, viete tak urobiť pomocou zväzovačov BRIDFIX.



1. Ako prvý krok, vymerajte na vybranej ploche rozmer 1mx1m
2. Označte miesto pripevňovacích vrtov a pripravte ich

3. Pripevníme produkt pomocou skrutiek (pripevňovacie súčiastky – skrutky, hmoždinky – nie sú súčasťou balenia, tie je potrebné si zaobstarat', zakúpiť zvlášť!)
4. Vďaka sieťovej štruktúre je možné výrobok strihať nožnicami, prispôbiť požadovanej veľkosti a tvaru
5. Panely zelenej steny je možné spojiť pomocou zväzovačov BRIDFIX, ktoré sú vhodné na použitie v exteriéri a odolávajú UV žiareniu

Zväzovače BRIDFIX sú v našich predajniach dostupné v dvoch rozmeroch (14cm, 19cm), v zelenej farbe, v prevedení 50 ks/bal.



Najdôležitejšie vlastnosti zelených stien:

- Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri
- Prirodzený vzhľad v prípade všetkých modelov
- Nevyžaduje si polievanie
- 5 ročná záruka – pri dodržiavaní podmienok používania produktu
- Vhodné pri všetkých poveternostných podmienkach
- Materiál: polyetylén
- 100% recyklovateľné

Podmienky uplatnenia

Garancia sa nevzťahuje:

- Na škody spôsobené nevhodným čistením, ošetrovaním, údržbou, nesprávnym používaním, pokládkou nevykonanou podľa predpisov,
- Na škody spôsobené extrémnym vplyvom tepla, poškodením od ohňa, rezom, nehodami, vandalizmom, úmyselným poškodením,
- Na škody vyplývajúce z nesprávneho vytvorenia, kvalitatívnej chyby, poškodenia povrchu slúžiaceho ako podklad pre pokládku,
- Na škody spôsobené akoukoľvek korozióznou, alebo leptavou chemikáliou, chemickou látkou, vodným lúčom s vysokým tlakom, alebo vysokým obsahom minerálov,

udalosťami vis major (silný vietor, piesočná búrka, prírodné katastrofy, atď.).

Údržba zelených stien

Zelené steny sa ľahko udržujú čisté. K tomu je potrebné postriekať celý povrch zmesou teplej vody a neutrálneho mydla a následne je potrebné zelenú stenu vysušiť bavlnenou handričkou alebo papierovou utierkou.

Ak sa zelená stena nachádza v oblasti, kde sa pravdepodobne nahromadí viac nečistôt – napríklad v kuchyni – môže sa čistiť aj vodou a octom.

01.04.2023