



**Teljesítménynyilatkozat**  
**Declarație de performanță**  
**Vyhlásenie o parametroch**

DOP WS01/2013

**1. HU Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:**

DIEGO Laminált padló, minden típus, vastagság és dekor, az EN 14041:2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008 szabványok szerint:

**RO Codul unic de identificare al produsului-tip:**

Podea laminată / DIEGO, toate tipurile, grosimile și decorurile, conform standardului EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

**SK Typ a identifikácia stavebného výrobku:**

DIEGO laminátová podlaha, všetky typy, hrúbky a dekory v súlade s normou EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

Castle 10mm	<b>Dynamic Wide 8mm</b>	<b>Nova 8mm</b>	Strong V+
Chrome 8mm	<b>Emotion 7mm</b>	<b>Ocean 12mm</b>	Titan 10mm
Comfort 10mm	Extreme V+ 12mm	<b>Organic Click 80 8mm</b>	Titan Aqua 10mm
Country 8mm	<b>Forest 10mm</b>	Platina 12mm	Village 8mm
Dual 10mm	Forte 10mm	Platina Aqua 12mm	<b>Village Aqua 8mm</b>
Dynamic 10 10mm	<b>Forte V+ 10mm</b>	<b>Resist 8mm</b>	<b>Village Aqua Plus 8mm</b>
Dynamic 12 12mm	Glamour Extra 10mm	<b>Robusto Aqua + 14mm</b>	Vintage 10mm
<b>Dynamic 8mm</b>	Heritage Long 10mm	<b>Select 7mm</b>	Vivo 8mm
<b>Dynamic Basic 31 8mm</b>	Life 8mm	Standard 6mm	
Dynamic King 8mm	<b>Loft 8mm</b>	<b>Standard Plus 7mm</b>	
<b>Dynamic V+ 8mm</b>	Luxury 10mm	<b>Standard V+ 7mm</b>	

**2. HU Termék rendeltetése:** Laminált padlóburkoló, beltéri használatra.

**RO Destinația produsului:** Pardoseală laminată, pentru utilizare în interior.

**SK Použitie produktu:** Laminátová podlahová krytina na použitie v interiéroch.

**3. HU A gyártó neve, címe / RO Numele și adresa producătorului / SK Názov a adresa výrobcu:**

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, H-2372 Dabas, Beton út 26.; tel.:+36 29/567-200; fax: +36 29/567-060  
[www.diego.hu](http://www.diego.hu) / [www.diego.ro](http://www.diego.ro) / [www.diego.sk](http://www.diego.sk)

**4. HU Meghatalmazott képviselő:** Nem alkalmazható

**RO Reprezentant autorizat:** Nu se aplică

**SK Splnomocnený zástupca:** Nesmie sa použiť

**5. HU A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**

Gyártóműi tanúsítás az EN 14041:2004/AC2006 szabvány szerint. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (3) rendszer.

**RO Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului:**

Certificarea proprie a producătorului conform standardului EN 14041:2004/AC2006. Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (3) system.

**SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:**

Certifikát výrobcu podľa normy EN 14041:2004/AC2006.Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (3)

**6. HU Európai műszaki értékelést végző bejelentett szerv neve és regisztrációs száma /**

**RO Numele și nr. de înregistrare a organului autorizat care să efectueze evaluări tehnice europene /**

**SK Názov a registračné číslo orgánu vykonávajúceho európske technické posúdenie:**



# Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

MPA NRW, 0432  
MPA, 0767  
NB 0534 ÖTI  
Prüfinstitut A.Hoch, 1508  
EPH GmbH, 0766  
WKI Fraunhofer Institut, 0765  
NB 1359

## 7. **HU** Alapvető termékjellemzők / **RO** Performanța declarată / **SK** Základné vlastnosti produktu

Pentaklórfenol tartalom Conținutul pentaclorfenol Obsah Pentachlórfenolu	EN 14041:2004, CEN/TR 14823	< 5 ppm		
Formaldehid kibocsátás* Emisii formaldehidă* Emisia formaldehidu*	EN 717-2	E1		
Csúszási ellenállás* Rezistența la alunecare* Odolnosť proti šmyku*	EN 13893	≥ 0,3		
Tűzállóság* Reacție la foc* Poziarna odolnosť*	EN 13501-1	Cfl-s1		
Hővezető képesség* Conductibilitatea termică* Tepelná vodivost*	EN 14041:2004 /AC:2006	≥ 0,075 W/(m·K)		
Elektromos tulajdonság Proprietăți electrice Elektrická vlastnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre		
Vízállóság Rezistența la apă Vodotesnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre		
Teljes vastagság és tűrése Grosimea totală și toleranța la grosime Celková hrúbka a prípustná odchýka	EN 13329:2016	Minden vastagságnál ± 0,5 mm ± 0,5 mm la toate grosimile Pri každej hrúbke ± 0,5 mm		
Szintartósság fényvel szemben Rezistența culorii la lumină Svetelná stálosť	EN 4892-2:2006/ A1:2009	Szűrkeskála, A02.rész, ≤ 4 Scală gri, partea A02, ≤ 4 Sivá škála, časť A02, ≤ 4		
Statikus benyomódás Indentația reziduală Statické vtlačenie	EN 24343-1	Nincs látható változás, ≤ 0,05 mm, Ø = 11,30 mm-es egyenes acélhengert használva Nu sunt schimbări vizibile, ≤ 0,05 mm, utilizând un cilindru drept din oțel Ø = 11,30 mm Žiadna viditeľná zmena, ≤ 0,05 mm, pri použití Ø = 11,30 mm-vého rovného oceľového valca		
Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására Modificarea dimensiunii la modificarea umidității relative Zmena rozmeru vplyvom zmien relatívnej vlhkosti	EN 13329:2016	Δl átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm ΔW átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm		
Felületi réteg tapadószilárdsága Forța de aderență a stratului de suprafață Prilnavosť povrchovej vrstvy	EN 13329:2016	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>		
Felhasználási osztály* Clasa de utilizare* Uživatelská trieda*	EN 13329:2016			
Kopásállóság Rezistența la uzură Oteruvzdornosť	EN 13329:2016	AC3 IP: > 2000	AC4 IP: > 4000	AC5 IP: > 6000
Ütésállóság Rezistența la impact Odolnosť proti úderu	EN 13329:2016	IC1	IC2	IC3
Vastagsági dagadás Dilatare în grosime Hrúbkové napučanie	EN 13329:2016	≤ 18%		≤ 15%
Alkalmasság görgős szék igénybevételre Rezistență la solicitările utilizării scaunului ergonomic Použitie kolieskových stoličiek	EN 425:2002	25.000 ciklus, nincs sérülés (W típusú, (puha) görgőt kell használni, EN 12529:1998 szerint) 25.000 de cicluri, fără deteriorări, (se vor folosi role de soaia tip W (moi) conform EN 25.000 cyklov, žiadne poškodenie, (treba použiť valček kolieska typu W (mäkké) podľa EN		
Ellenállás bútorláb hatásának Rezistența la impactul picioarelor de mobilă Odolnosť proti zaťaženiu nábytkom	EN 424	A 0 típusú nyomófejrel vizsgálva nincs látható károsodás. Nu există deteriorări vizibile în urma testului de presiune tip 0 Žiadné viditeľné poškodení pri testovaní tiskovou hlavou typu 0.		

\* a termékspecifikus tulajdonság a csomagoláson megtalálható

\*Caracteristicile specifice produsului se regăsesc pe ambalaj

\*vlastnosť špecifická pre daný produkt sa uvádza na obale





**Teljesítménynyilatkozat**  
**Declarație de performanță**  
**Vyhlášení o parametrech**

DOP WS01/2013

- HU** A 7. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.  
Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2024.05.15-én.
- RO** Caracteristicile declarate la punctual 7 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2.  
Producătorul își asumă responsabilitate deplină pentru emiterea acestei declarații de performanță.  
Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO Kft. în data de 15.05.2024.
- SK** Vlastnosti produktu rozpísané v 7-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2.  
Za vydanie vyhlásenia o parametrech zodpovedá výlučne výrobca.  
Toto Prehlásenie o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 15.05.2024.

**DIEGO KFT.**

2372 Dabas, Beton u. 26.  
Adószám: 10744804-2-44  
29.

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ