

## HASZNÁLATI ÉS FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ VERTIKÁLIS ZÖLDFALAKHOZ


Ez a használati és felhelyezési útmutató a DIEGO Kereskedelmi Kft. által forgalmazott vertikális zöldfalak kezelésére és felhelyezésére vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt termék az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

A termék felhelyezése egyszerű, néhány eszköz szükséges hozzá. Amennyiben kérdés merülne fel, forduljon bármelyik DIEGO áruházhoz segítségért.

A zöldfalak UV-kezeléssel vannak ellátva, emiatt nemcsak a belső térben, hanem akár kültéren is használhatók. A szintetikus alapanyag miatt nem igényelnek gondozást, mégis hosszú éveken át használhatók.


### Zöldfalak szerkezete

A terméket alkotó elemek speciális rögzítőfülekkel kapcsolódnak egymásba



### A zöldfalak felhelyezése

Felhelyezés előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy a termék nem takar el elektromos berendezéseket pl.: kapcsolókat, konnektorokat. Továbbá figyeljünk arra, hogy kerüljük a zöldfalak nyílt lángforrások közelében történő telepítését. Amennyiben kerítésre, bármilyen vázszerkezetre szeretné felhelyezni, a BRIDFIX kötegelő segítségével tudja megvalósítani.



1. Első lépésként mérjük ki, a kívánt felületen az 1mx1m méretet
2. Jelöljük be a rögzítési furatok helyét, készítjük el azokat
3. Rögzítjük a terméket a csavarokkal (A rögzítőelemek -csavar, tipli- nem részei a termékcsomagnak, azokat önállóan kell beszerezni, megvásárolni!)
4. A hálós szerkezetnek köszönhetően a termék ollóval vágható, a kívánt méretre és formára szabható
5. A zöldfal panelek a kültéri felhasználásra is alkalmas BRIDFIX UV álló kötegelő segítségével összekapcsolhatóak

A BRIDFIX kötegelő két méretben (14cm, 19cm), zöld színben, 50 db/csomag kiserelésben érhető el áruházainkban.



### Zöldfalak legfontosabb tulajdonságai

- Kül-és beltéren is alkalmazható
- Természetes megjelenés minden modellnek megfelelően
- Nem igényel öntözést
- 5 év garancia – a termékre vonatkozó alkalmazási feltételeknek megfelelően
- Minden éghajlatra alkalmas
- Anyaga: polietilén
- 100%-ban újrahasznosítható

### Alkalmazási feltételek

A termékgarancia nem vonatkozik:

- A nem megfelelő tisztítás, ápolás, karbantartás, a helytelen felhasználás, nem az előírások szerint telepítés okozta károokra,
- Extrém hőhatások, égési sérülések, vágások, balesetek, vandalizmus, szándékos rongálás okozta károokra,
- A telepítés alapjául szolgáló felület helytelen kialakításából, minőségi hibájából, meghibásodásából eredő károokra,
- Bármilyen korrozív, vagy maró hatású vegyszer, vegyi anyag,
- Nagynyomású, vagy magas ásványianyagtartalmú vízpermetek,
- Vis major események (erős szél, homokvihar, természeti katasztrófák, stb.) okozta károokra.

## **A zöldfalak karbantartása**

A zöldfalak egyszerűen tisztán tarthatók. Ehhez szükséges a teljes felület bepermetezése melegvíz és semleges szappan keverékével, ezután pedig szárítsuk meg pamutkendővel vagy nedvszívópapírral.

Ha a zöldfal olyan környezetben helyezkedik el, ahol valószínűleg több szennyeződés halmozódik fel – például a konyhában- vízzel és ecettel is tisztítható.

2023.04.01.